

Gebruiksaanwijzing

(NL/B)

Telefoontoestel met handenvrij-functie en
extra grote toetsen

tiptel ergoVoice 240



tiptel

Inhoudsopgave

Veiligheidsaanwijzingen	6
Belangrijkste kenmerken	7
Overzicht	8
Bovenzijde toestel	8
Onderzijde toestel	11
Gebruiksklaar maken	13
Bellen en gebeld worden	14
Handmatig kiezen	14
Inkomende gesprekken	14
Gesprek beëindigen	14
Overschakelen naar handenvrij spreken	14
Mute-functie (ruggespraak)	15
Volume wijzigen	15
Nummerherhaling	16
Alarmoproep	16
Kiezen via geheugentoetsen	17
Verkort kiezen	17
Instellingen	18
Belsignaal volume wijzigen	18
Belsignaal wijzigen	18
R-toets (flash) /gesprekken doorverbinden	19
Flashtijd instellen	19
Geheugentoetsen	20
Alarm-toets programmeren	21
Verkorte kiesnummers programmeren	21
Kiespauze instellen	23

Bijlagen	24
Hulp bij storingen	24
Garantie	24
Conformiteitverklaring	26
CE-keuring	26
Milieuvriendelijkheid	26
Toestel correct verwijderen	26
Service	27
Technische gegevens	28



Veiligheidsaanwijzingen

Let bij het plaatsen, het aansluiten en de bediening van de tiptel *ergoVoice* 240 op de volgende aanwijzingen:

- Sluit de aansluitkabels alleen aan op de hiervoor bestemde aansluitingen.
- Let erop dat de aansluitkabels zorgvuldig weggewerkt worden, zodat niemand erover kan struikelen. Aangesloten kabels mogen niet overmatig geknikt, strak getrokken of mechanisch belast worden.
- Plaats en gebruik het toestel niet in de directe nabijheid van elektrische storingsbronnen.
- Sluit alleen accessoires aan die geschikt zijn voor dit toestel.
- U mag het toestel nooit zelf openen. Raak de aansluitingen nooit met scherpe of metalen voorwerpen aan.
- Reinig de tiptel *ergoVoice* 240 alleen met een zachte, vochtige doek. U mag geen schuurmiddel of chemicaliën gebruiken.
- Het toestel mag niet gebruikt of geplaatst worden in vochtige, stoffige ruimten of in aanraking komen met vloeistoffen of dampen.
- Gebruik het toestel niet op plaatsen met direct zonlicht.
- Gebruik het toestel niet in explosiegevaarlijke ruimten.
- Gebruik alleen de originele tiptel telefoon aansluitkabel.

Let op

Gebruikte batterijen kunnen gaan lekken en daardoor het toestel beschadigen. Vervang batterijen dus tijdig en gooi ze vervolgens milieuvriendelijk weg (niet bij het huisvuil dus!).

Belangrijkste kenmerken


- Extra grote toetsen
- Handenvrij spreken (semi duplex)
- Ergonomisch gevormde, makkelijk te hanteren hoorn
- Doorverbindfunctie (R-toets voor gebruik in combinatie met een telefooncentrale)
- Mute-functie (ruggespraak)
- 3 verschillende beltonen
- Flashtijd instelbaar: 100, 300 ms
- Hoorn geschikt voor gebruik in combinatie met een gehoorapparaat
- Volumeregeling instelbaar voor hoorn en luidspreker (5 niveau's)
- 3 geheugentoetsen voor eenvoudige nummerkeuze
- 10 verkorte kiesnummers
- 1 alarmtoets









Inhoud verpakking

- Telefoon toestel met krulsnoer en hoorn
- Telefoon-aansluitkabel
- 4 batterijen (type AA)

Overzicht

Bovenzijde toestel



	Programmeertoets (kan eventueel verborgen zitten onder het papieren kaartje met de opgeslagen nummers).
Geheugen-toetsen	Met slechts een druk op de toets belt u een opgeslagen nummer.
	Cijfertoetsen om nummers mee te kiezen.
	Mute-toets (ruggespraak): met deze toets schakelt u de microfoon uit, waardoor uw gesprekspartner niet kan meeluisteren wanneer u wat wilt bespreken.
	R-toets: nodig voor functies in telefooncentrales (bijvoorbeeld in de wacht zetten en doorverbinden).
	Handenvrij toets: met deze toets zet u het toestel in de handenvrij spreken-stand.
	Volume: Met deze toetsen kunt het volume in de hoorn en luidspreker instellen.
	Verkort kiezen: neem de hoorn op, druk deze toets gevolgd door een cijfertoets en de telefoon belt direct het nummer dat u onder deze toets hebt opgeslagen.
	Nummerherhaling: neem de hoorn op, druk deze toets en het laatstgekozen nummer wordt opnieuw gekozen.
	Alarm-toets: als u deze toets indrukt, belt het toestel direct met het door u opgeslagen alarmnummer (bijvoorbeeld 112) en schakelt het toestel over naar de handenvrij spreken stand.

	LED A: knippert wanneer u een oproep ontvangt.
LED- controlelampjes	LED B: brandt wanneer de alarm-toets wordt gebruikt. Wanneer de batterijen leeg zijn, brandt de LED gedurende twee seconden.
	LED C: knippert bij gebruik van de mute-functie.
	LED D: brandt bij handenvrij bellen.



Geheugentoetsen
kaartje

Noteer op dit kaartje de telefoonnummers die u onder de geheugentoetsen hebt geprogrammeerd.

Verkort kiezen
kaartje

Noteer op dit kaartje de telefoonnummers die u voor verkort kiezen hebt geprogrammeerd.

Onderzijde toestel



Batterijvak	Hier kunt u 4 batterijen (type AA) plaatsen.
-------------	--

LINE-aansluiting	Sluit hier de kabel naar uw analoge telefoonlijn aan.
------------------	---

HANDSET-aansluiting	Sluit hierop het kruisnoer van de hoorn aan.
---------------------	--

Schakelaar <i>Ringer volume</i>	Hiermee regelt u het volume van het belsignaal.
---------------------------------	---

Schakelaar <i>Ringer tone</i>	Hiermee stelt u de toonhoogte van het belsignaal in.
-------------------------------	--

Schakelaar <i>Amplify</i>	Hiermee bepaalt u of u met de volumetoetsen het volume van de luispreker instelt of dat van de microfoon: In: luidsprekerversterking (standaardinstelling) Out: microfoonversterking.
---------------------------	---


Schakelaar <i>Mode</i>	Hiermee stelt u de flashtijd in: TE = 100 ms, TB = 300 ms Vraag uw netwerkleverancier of telefooncentrale-leverancier (als het toestel is aangesloten op een telefooncentrale) naar de juiste instelling.
------------------------	---

Gebruiksklaar maken


1. Plaatsen van de batterijen.
Open het deksel van het batterijvak en plaats vier AA-batterijen op het rode bandje. De batterijen zorgen ervoor dat de nummers die u in het geheugen opslaat ook bewaard blijven wanneer de telefoon niet is aangesloten op het analoge telefoonnetwerk. Ook de alarm-oproep-toets en de handenvrij spreken-functie zijn alleen gegarandeerd als de batterijen geplaatst zijn.
 2. Aansluiten van de hoorn.
Sluit het krulsnoer aan op de hoorn en verbind het andere einde met de HANDSET-aansluiting aan de onderkant van de telefoon.
 3. Aansluiten van de telefoonkabel.
Sluit het ene eind van de telefoonkabel aan op de LINE-aansluiting aan de onderkant van de telefoon en het andere eind op de telefoon-wandcontactdoos.
 4. Het toestel is nu klaar voor gebruik.
- ☞ Als de batterijen uit het toestel worden gehaald, blijven de geheugennummers nog zo'n 5 minuten in het geheugen. Hierna worden ze gewist en moet u ze dus opnieuw programmeren.
- ☞ De telefoon mag niet aangesloten zijn op het analoge telefoonnetwerk wanneer u de batterijen verwisselt!

Bellen en gebeld worden


Handmatig kiezen

1. Neem de hoorn van het toestel of druk op  en wacht op de kiestoon.
2. Kies het gewenste telefoonnummer met de cijfertoetsen.

Inkomende gesprekken


1. De telefoon gaat over.
2. Neem de hoorn van het toestel of druk op  om het gesprek aan te nemen.

Gesprek beëindigen

Leg de hoorn op het toestel of druk op  om het gesprek te beëindigen.

Overschakelen naar handenvrij spreken

Om een gesprek dat u voert om te zetten naar de handenvrij spreken functie:



1. Druk op .
2. Leg vervolgens de hoorn op het toestel.
3. U kunt nu handenvrij spreken. De Luidspreker en microfoon in de hoorn zijn uitgeschakeld.

Om tijdens een handenvrij-gesprek over te gaan naar een gewoon gesprek via de hoorn:

1. Neem de hoorn op.
2. Het gesprek wordt automatisch naar de hoorn overgezet.
3. U kunt via de hoorn spreken.

Mute-functie (ruggespraak)

Met de mute-functie schakelt u de microfoon uit tijdens een gesprek. Uw gesprekspartner kan u dan niet meer horen en u kunt ruggespraak houden:

1. Druk tijdens het gesprek op .
2. De microfoon wordt uitgeschakeld, de LED knippert
3. Druk nogmaals op  om de microfoon weer in te schakelen.

Volume wijzigen

Met de volumetoetsen kunt u tijdens een gesprek het volume veranderen. Druk op:



om het gespreksvolume te verhogen.



om het gespreksvolume te verminderen.

In de handenvrij spreken stand wordt het volume van de luidspreker aangepast, in de normale stand dat van de hoorn.

- ☞ Let erop dat de *Amplify*-schakelaar onder het toestel op *in* staat. Anders regelt u met de volumetoetsen het versterken van de microfoon.





Amplify


In Het volume van de luidspreker wordt gewijzigd.

Out De versterking van de microfoon wordt gewijzigd.


Nummerherhaling

1. Neem de hoorn op of druk .
2. Druk op .
3. Het laatstgekozen telefoonnummer wordt opnieuw gekozen.


Alarmoproep

1. Druk op .
2. De telefoon belt het opgeslagen alarmnummer (zie pagina 21). Het toestel zal automatisch overschakelen op de handenvrij spreken-stand.

Kiezen via geheugentoetsen

1. Neem de hoorn op en druk op .
2. Druk op een van de drie geheugentoetsen om het opgeslagen telefoonnummer te bellen (zie pagina 20 voor het opslaan van geheugennummers).

Verkort kiezen

1. Neem de hoorn op en druk op .
2. Druk op .
3. Druk op de cijfertoets waaronder het gewenste telefoonnummer is opgeslagen (zie pagina 21 voor het opslaan van verkort kiezennummers).

Instellingen

Belsignaal volume wijzigen

Met de *ringer volume*-schakelaar aan de onderkant van het toestel kunt u het volume van het belsignaal instellen.



Ringer volume


Hi Hard

Lo Zacht

Off Uit

Belsignaal wijzigen

Met de *ringer tone*-schakelaar aan de onderkant van het toestel kunt u het belsignaal instellen.



Ringer tone

R1 Hoog

R2 Middel

R3 Laag

R-toets (flash) /gesprekken doorverbinden

De R-toets is een doorverbindtoets die u extra mogelijkheden biedt, zoals bijvoorbeeld het aannemen van een tweede gesprek of het doorverbinden van gesprekken.

Let op: om van deze functie gebruik te kunnen maken moet de telefoon of in combinatie met een hiervoor geschikte telefooncentrale gebruikt worden of moet uw telefonieprovider deze functie ondersteunen.

Gesprek doorverbinden

1. Druk op **R** om het gesprek door te verbinden naar een ander toestel (binnen een telefooncentrale).
2. Kies vervolgens het nummer van het andere toestel.
3. Leg de hoorn neer.
4. Het gesprek wordt doorverbonden.

Flashtijd instellen

In telefooncentrales moet de flashtijd normaal gesproken op 100 ms zijn ingesteld. Indien nodig kunt u de flashtijd instellen op 300 ms. Informatie hierover kunt u opvragen bij uw netaanbieder of, als de telefoon is aangesloten op een telefooncentrale, bij de leverancier van die telefooncentrale.

U stelt de flashtijd in met de *mode*-schakelaar aan de onderkant van het toestel:



Mode



TE 100 ms

TB 300 ms

Geheugentoetsen

De tiptel *ergoVoice* 240 heeft drie geheugentoetsen waarmee u een telefoonnummer van maximaal 32 posities met één druk op de toets kunt kiezen.



Geheugentoetsen programmeren

1. Verwijder het kaartje boven de geheugentoetsen.
2. Neem de hoorn op.
3. Druk op .
4. Druk op de geheugentoets die u wilt programmeren.
5. Geef het telefoonnummer in dat u wilt opslaan.
6. Druk nogmaals op .
7. Er klinkt een signaaltoon. Het telefoonnummer is opgeslagen.
8. Noteer op het kaartje welk telefoonnummer u onder welke toets geprogrammeerd hebt.

Opgeslagen telefoonnummers wijzigen

Om een opgeslagen telefoonnummer te wijzigen, programmeert u een nieuw telefoonnummer onder dezelfde toets. Het bestaande telefoonnummer wordt dan overschreven.



Geheugentoetsen wissen





1. Verwijder het kaartje boven de geheugentoetsen.
2. Neem de hoorn op.
3. Druk op .
4. Druk op de geheugentoets die u wilt wissen.
5. Druk nogmaals op .
6. Er klinkt een signaaltoon. Het telefoonnummer is gewist.

Alarm-toets programmeren

Programmeren, wijzigen en wissen van de alarm-toets is identiek aan die van de geheugentoetsen. In plaats van een geheugentoets drukt u in dit geval op de alarm-toets.

Verkorte kiesnummers programmeren

U kunt de toetsen ... programmeren als verkorte kiesnummers, voor maximaal tien verschillende telefoonnummers. Elk nummer mag maximaal 32 posities bevatten.

1. Verwijder het kaartje boven de geheugentoetsen.
2. Neem de hoorn op.
3. Druk op .
4. Kies de cijfertoets ..., die u als verkort kiesnummer wilt programmeren.
5. Geef het telefoonnummer in dat u onder deze toets wilt opslaan.
6. Druk nogmaals op .
7. Er klinkt een signaaltoon. Het telefoonnummer is opgeslagen.
8. Noteer op het kaartje links onder de hoorn welk telefoonnummer u onder welke toets geprogrammeerd hebt.

Opgeslagen verkorte kiesnummers wijzigen


Om een opgeslagen telefoonnummer te wijzigen, programmeert u een nieuw telefoonnummer onder dezelfde toets. Het bestaande telefoonnummer wordt dan overschreven.

Verkorte kiesnummers wissen

1. Verwijder het kaartje boven de geheugentoetsen.
2. Neem de hoorn op.
3. Druk op .
4. Kies een cijfertoets  ... , waarvan u het geheugen wilt wissen.
5. Druk nogmaals op .
6. Er klinkt een signaaltoon. Het telefoonnummer is gewist.

Kiespauze instellen

Als de telefoon is aangesloten op een telefooncentrale, kan het nodig zijn een kiespauze te programmeren (voor het verkrijgen van de buitenlijn) bij het opslaan van telefoonnummers in het geheugen.

U kunt een kiespauze van 2,5 seconde instellen door tijdens het programmeren van een telefoonnummer, op de gewenste pauzeplek op  te drukken.

Bijlagen

Hulp bij storingen

Mochten er tijdens het gebruik van de telefoon onverhoopt storingen optreden, probeer deze dan op de hieronder beschreven wijze op te lossen:

Probleem	Oplossing/aanbeveling
U hoort geen kiestoon.	Controleer alle kabel- en stekker-verbindingen. Controleer indien mogelijk de telefoonaansluiting met een ander toestel.
Het alarmtoets lampje knippert.	De batterijen zijn (bijna) leeg: vervang ze.
De telefoon gaat niet over.	Controleer of de <i>Ringer volume</i> -schakelaar wel in de On-stand staat.
De telefoon gaat wel over, maar erg zacht.	Zet de <i>Ringer volume</i> -schakelaar op de Hi-stand, of verander het oproepsignaal met de <i>Ringer tone</i> -schakelaar.
De alarmoproep-, geheugen- of verkort kiezentoetsen werken niet.	De batterijen zijn leeg. Vervang de batterijen en programmeer de telefoonnummers opnieuw.

Garantie

Dit toestel wordt geleverd met een uitgebreide garantie van 24 maanden met uitsluiting van schadevergoeding, wijzigingen of andere eisen. Met betrekking tot deze garantie geven wij gratis vervanging of reparaties van onderdelen die door productie of

materiaalfouten zijn ontstaan. Voor beschadigingen en storingen die door onjuist gebruik of transport zijn ontstaan, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld. De storingen of beschadigingen betreffende dit toestel, kunt u melden bij uw dealer. Reparaties kunnen en mogen alleen door de fabrikant worden uitgevoerd. Bij een garantiereparatie is noch voor de vervangen onderdelen noch voor het toestel zelf, sprake van een verlenging met betrekking tot de garantie. Deze garantie is niet overdraagbaar en vervalt als het toestel wordt doorverkocht. Zij vervalt ook indien reparaties worden uitgevoerd door derden.

Aanvullend zijn hier de algemeen geldende bedrijfsvoorwaarden van tiptel van toepassing. Bij schade of storingen dient u het toestel, via uw dealer, naar ons op te sturen, inclusief beschrijving van de schade of de storing en het aankoopbewijs.

De garantie vervalt wanneer:

- de tpeystickert verwijderd of beschadigd is;
- het geen fabrieksfout is;
- de gebruiksaanwijzing niet is geraadpleegd (bedieningsfout)
- de aankoopbon niet overlegd kan worden en/of gewijzigd is;
- reparaties door anderen dan tiptel zijn verricht;
- gegevens op de herkomststicker van tiptel zijn gewijzigd of verwijderd;
- de tiptel *ergoVoice* 240 gebruikt wordt in combinatie met apparatuur die niet voldoet aan de overige wettelijke geldende eisen;
- een defect een gevolg is van externe (buiten het toestel gelegen) oorzaken, bijvoorbeeld blikseminslag, overspanning, wateroverlast of brand.

Conformiteitverklaring

Hiermee verklaart tiptel dat het toestel aan alle basiseisen van de Europese richtlijn 1999/5/EG voldoet.

Overige bijzonderheden over de conformiteitverklaring vindt u op <http://www.tiptel.nl>.

CE-keuring

Dit apparaat voldoet aan de eisen van de EU-richtlijn: richtlijn voor radio- en telecommunicatie-uitrustingen en de onderlinge erkenning van hun conformiteit.

De conformiteit met de hiervoor genoemde richtlijn wordt door de CE-markering op het toestel bevestigd.

Milieuvriendelijkheid

Bij normaal gebruik wordt de gebruiker niet blootgesteld aan gezondheidsbedreigende stoffen

Toestel correct verwijderen

Dit merkteken, dat ook op het toestel staat, duidt erop dat het toestel aan het einde van zijn gebruiksduur niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mag worden. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit toestel van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen. Daarmee wordt duurzaam hergebruik van materiaalbronnen bevorderd. Als u het toestel wilt verwijderen, neem dan contact op met het verkooppunt waar u het toestel hebt gekocht of met de gemeente waar u



woont om te vernemen waar en hoe u dit product milieuvriendelijk kunt laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Vermeng dit product voor verwijdering niet met ander bedrijfsafval.

Service

U bent in het bezit van een modern tiptel product, dat voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. Mochten er zich toch problemen voordoen of hebt u vragen over de bediening van het toestel, wendt u zich dan alstublieft tot uw dealer. Deze is gedurende de garantieperiode uw contactpersoon. Tiptel heeft voor technische ondersteuning van de dealers een speciaal telefoonnummer ingesteld, zodat deze u altijd vakkundig kan adviseren.

Wanneer uw dealer u niet verder kan helpen, dan kunt u ook direct contact met tiptel opnemen. In de rubriek veelgestelde vragen op onze website www.tiptel.nl vindt u het snelst informatie. Daarnaast kunt u onze ervaren helpdesk-medewerkers natuurlijk ook per e-mail, fax of telefoon bereiken.

In Nederland	In België
www.tiptel.nl info@tiptel.nl	www.tiptel.be tech@tiptel.be
08.30 tot 17.30 uur (ma-vr)	08.30-12.30 en 13.30-17.00 uur (ma-vr)
Telefoon 0900-BELTIPEL of 0900-23 58 478 (€ 0,50 p/m, max. € 25,00) Fax 036-53 678 81	Telefoon 0903/99333(1,12 euro/min) Fax 02 714 93 34

Voor vragen over de telefoonaansluiting dient u zich te wenden tot uw netwerkleverancier.

Technische gegevens

Afmetingen (B x H x L):	200 x 80 x 230 mm
Gewicht:	ca. 910 g
Telefoonaansluitkabel:	3 m
Volume:	5 niveaus voor luidspreker en hoorn
Kiesmethode:	toon (TDK)
Pauzetijd:	2,5 s
Flashtijd:	100 ms of 300 ms
Geheugentoetsen:	3
Omgevingstemperatuur:	0 – 40 ° C
Handenvrij spreken:	semi-duplex
Nummerherhaling:	laatst gekozen telefoonnummer
Hoorn:	ondersteunt werking met een gehoorapparaat

Tiptel.com GmbH Business Solutions

Halskestraße 1
D - 40880 Ratingen

Tel.: 0900 100 – 84 78 35*

Vanity Tel.: 0900 100 – TIPTEL*

Internet: www.tiptel.de

International:

Internet: www.tiptel.com

*(1,49 €/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, abweichende Mobilfunkpreise möglich)

Tiptel GmbH

Ricoweg 30/B1

A - 2351 Wiener Neudorf

Tel.: 02236/677 464-0

Fax: 02236/677 464-22

E-mail: office@tiptel.at

Internet: www.tiptel.at

Tiptel AG

Bahnstrasse 46

CH - 8105 Regensdorf

Tel.: 044 - 884 01 80

Fax: 044 - 843 13 23

E-mail: tiptel@tiptel-online.ch

Internet: www.tiptel-online.ch

Tiptel B.V.

Camerastraat 2

NL – 1322 BC Almere

Telefoon: 0900 – BELTIPTEL of

0900 – 2358478 (€ 0,50 p/m, max € 25,00)

Fax: 036 – 53 678 81

E-mail: info@tiptel.nl

Internet: www.tiptel.nl

Tiptel NV

Leuvensesteenweg 510 bus 4

B – 1930 Zaventem

Telefoon: 0903 99 333 (EURO 1.12 / min.)

Fax: 02 714 93 34

E-mail: tech@tiptel.be

Internet: www.tiptel.be

Tiptel sarl

23, avenue René Duguay-Trouin

F – 78960 Voisins-Le-Bretonneux

Tél. : 01 / 39 44 63 30

Fax : 01 / 30 57 00 29

e-mail : support@tiptel.fr

Internet : www.tiptel.fr

